

Kapitola 08: Diamantové nástroje**Diamantové pílové kotúče pre uhlové brúsky****Rezacie brúsne kotúče****Hrncové brúsne kotúče****Brúsne kotúče, brúsne taniere a ostriace platne****Rezacie kotúče pre rezačky škár a stolové píly****Rezacie kotúče pre kotúčové píly na stavebné materiály**

Diamantové pílové kotúče pre uhlové brúsky

**Diamantový kotúč "Standard" Tyrolit**

Univerzálny diamantový kotúč so špecifikáciou pre betón a granit. Výška obloženia 7 mm.

Obj.č.	Označenie	MJ
12133	Diamantový kotúč štandard na betón/granit C3R 230x2,4x22,23mm Tyrolit Lorencic	KUS

**Diamantový kotúč "High Quality" Tyrolit**

Diamantový rezací kotúč na suché rezanie. Univerzálna špecifikácia pre materiály ako betón, žula, vápenitý pieskovec, porfix, bridlica, hlinená tehla, vymývaný betón a umelý kameň. Výška obloženia 7 mm.

Obj.č.	Označenie	MJ
18468	Diamantový kotúč High Quality C3R 230x2,4x22,2mm XB Xpert Tyrolit Lorencic	KUS

**Diamantový kotúč "ECO" Tyrolit**

Cenovo výhodné diamantové rezacie kotúče na suché rezanie pre najrozličnejšie stavebné materiály ako betón, GFK, tehla. Výška obloženia 9 mm.

Obj.č.	Označenie	MJ
221414	Diamantový kotúč ECO 115x2,0x22,23mm Classic Tyrolit Lorencic	KUS
221415	Diamantový kotúč ECO 125x2,0x22,23mm Classic Tyrolit Lorencic	KUS
221010	Diamantový kotúč ECO 180x2,6x22,23mm Classic Tyrolit Lorencic	KUS
234195	Diamantový kotúč ECO 230x2,6x22,23mm Classic Tyrolit Lorencic	KUS

**Diamantový kotúč "Top Quality" Tyrolit**

Diamantový rezací kotúč na suché rezanie pre rozličné stavebné materiály ako betón, GFK, porfix a hlinená tehla. Vysoká životnosť! Výška obloženia 9 mm.

Obj.č.	Označenie	MJ
18469	Diamantový kotúč Top Quality 230x2,6x22,2mm strieborný Tyrolit Lorencic	KUS

**Diamantový kotúč "supertenký" Tyrolit**


Super tenký univerzálny rezací kotúč Secure Extra pre kamenivo a betón. Univerzálne použiteľný - aj pre granit. Krátky čas delenia (50% úspora času) a malé zaťaženie stroja. Pri použití vytvára menej prachu.

Obj.č.	Označenie	MJ
31198	Diamantový kotúč "super tenký" C3 115x1,2x22,23mm EBF Secur Extra Tyrolit	KUS
31094	Diamantový kotúč "super tenký" C3 125x1,2x22,23mm EBF Secur Extra Tyrolit	KUS
92078	Diamantový kotúč "super tenký" C3 230x1,9x22,23mm EBF Secur Extra Tyrolit	KUS

**Diamantový kotúč "Secure Extra" Tyrolit**

Vysoko výkonné diamantové rezacie kotúče na suché rezanie Secure Extra s vynikajúcimi rezacími vlastnosťami pre betón, tvárnice, klinkere, vápenný pieskovec tvrdý, plynový betón a granit - vhodný tiež k deleniu ocele! Dvojité životnosť! Nový tvar kmeňového listu.

Obj.č.	Označenie	MJ
280803	Diamantový kotúč "Top" C6 230x2,6x22,23mm Secur Extra Tyrolit	KUS
387276	Diamantový kotúč Secur Extra C6R 230x2,6x22,23mm Turbo okraj rezu Tyrolit	KUS

**Diamantový kotúč "Secure Extra Clear" Tyrolit**

Diamantový kotúč Clear s dierovaným ochranným štítom, 10+2mm výška segmentu, dlhá životnosť pr rozličné stavebné materiály (ako napr. betón, tvárnice, klinkere, vápenopieskové tehly, plynobetón atď.). Chladný a hluk znižujúci rez, čistá rezná hrana, krátke časy delenia, optimálny odvod prachu, náhľad do rezu znižuje potenciál nebezpečenstva. Zváraný laserom.

Obj.č.	Označenie	MJ
339855	Diamantový kotúč CLEAR C3W 230x2,4x22,23mm SB dierovaný Secur Extra Tyrolit	KUS

Diamantové nástroje



Diamantový kotúč na dlažbu "XT" Tyrolit

Diamantový špeciálny kotúč na suché rezanie Secur Extra s uzatvoreným rezacím okrajom pre keramiku! Výška obloženia 5 mm.

Obj.č.	Označenie	MJ
875300	Diamantový kotúč dlaždice 115x1,5x22,23mm uzatvorený okraj rezu XT Tyrolit	KUS
75868	Diamantový kotúč dlaždice 125x1,5x22,23mm uzatvorený okraj rezu XT Tyrolit	KUS
57662	Diamantový kotúč dlaždice 180x1,5x22,23mm uzatvorený okraj rezu XT Tyrolit	KUS
75869	Diamantový kotúč dlaždice 230x2,0x22,23mm uzatvorený okraj rezu XT Tyrolit	KUS



Diamantový kotúč na suché rezanie pre inštalačné drážky v murive

Špeciálny rezací kotúč pre požitie na inštalačné drážky v murive. Špeciálne vybrané kotúče sa kontrolujú na 100% prichytenie segmentu!

Obj.č.	Označenie	MJ
923689	Diamantový kotúč C3R 125x2,2x22,23mm ECF pre betón pre zárezy v murive Tyrolit	KUS



Diamantový kotúč C3R "pokryvač"

Špeciálny kotúč pre pokrývačov. Reže hlinené tehly, betónové strešné tašky, vláknitý cement a všetky bežné stavebné materiály. Vďaka ryhovanému obloženiu kotúča a kónickým prvkom je potrebný minimálny rezací tlak. Bez prehrievania aj pri intenzívnom zaťažení!

Obj.č.	Označenie	MJ
103283	Diamantový kotúč C3R 230x2,4x22,2mm "pokryvač"	KUS

Rezacie brúsne kotúče



Rezací kotúč "Classic" Tyrolit pre oceľ a kameň

Línia Classic Allround pre hospodárne delenie. Vhodná pre najrozličnejšie materiály ako oceľ/INOX, betón, neželezné kovy vrátane liatiny a kameniva. Spojivo z umelej živice. Zosilnenie vláknami. Vs = 80 m/s.



Obj.č.	Označenie	MJ
222997	Rezací kotúč na oceľ 41C 115x2,5x22,23mm priamy A30-BF Classic Tyrolit	KUS
222998	Rezací kotúč na oceľ 41C 125x2,5x22,23mm priamy A30-BF Classic Tyrolit	KUS
222999	Rezací kotúč na oceľ 41C 150x2,5x22,23mm priamy A30-BF Classic Tyrolit	KUS
223000	Rezací kotúč na oceľ 41C 178x3,0x22,23mm priamy A30-BF Classic Tyrolit	KUS
223002	Rezací kotúč na oceľ 41C 230x3,0x22,23mm priamy A30-BF Classic Tyrolit	KUS



Obj.č.	Označenie	MJ
223012	Rezací kotúč na kameň 41C 115x2,5x22,23mm priamy C30-BF Classic Tyrolit	KUS
223015	Rezací kotúč na kameň 41C 125x2,5x22,23mm priamy C30-BF Classic Tyrolit	KUS
223016	Rezací kotúč na kameň 41C 150x2,5x22,23mm priamy C30-BF Classic Tyrolit	KUS
222042	Rezací kotúč na kameň 41C 178x3,0x22,23mm priamy C30-BF Classic Tyrolit	KUS
223019	Rezací kotúč na kameň 41C 230x3,0x22,23mm priamy C30-BF Classic Tyrolit	KUS

Rezací kotúč "Classic" Tyrolit INOX pre oceľ

Super tenký Classic rezací brúsny kotúč (priamy) pre čisté rezné plochy, najmenšie tvorenie výronkov pri profiloch, rúrach, plechoch, oceľových lanách, kábloch. Krátke časy delenia: extrémna rezateľnosť a malé tepelné zaťaženie na obrobku. Minimum odpadu z rezania vďaka malej šírke kotúča. Presná práca: exaktné, rozmerovo presné, žiadny spád rezu. Vs = 80 m/s, spojivo z umelej živice, zosilnenie vláknami.



Obj.č.	Označenie	MJ
222894	Rezací kotúč na oceľ "super tenký" 115x1,0x22,23mm priamy A60 BF INOX TYROLIT	KUS
222896	Rezací kotúč na oceľ "super tenký" 125x1,0x22,2mm priamy A60 BF INOX Classic Tyrolit	KUS

Hrncové brúsne kotúče



Diamantové hrncové brúsne kotúče "Xpert" Tyrolit

Tyrolit diamantový brúsny tanier na suché brúsenie pre najrozličnejšie materiály ako prírodný kameň a betón. Vysoký výkon brúsenia a dlhá životnosť sú samozrejmosťou. K dodaniu dištančné krúžky pre uhlové brúsky Bosch a Hitachi.

Obj.č.	Označenie	MJ
875430	Diamantový hrncový brúsny kotúč STS-S 100x16x22,23mm jednoradový Xpert Tyrolit	KUS
875432	Diamantový hrncový brúsny kotúč STS-D 100x18x22,23mm dvojradový Xpert Tyrolit	KUS
894715	Diamantový hrncový brúsny kotúč STS-D 125x18x22,23mm dvojradový Xpert Tyrolit	KUS
894717	Diamantový hrncový brúsny kotúč STS-D 180x18x22,23mm dvojradový Xpert Tyrolit	KUS
894638	Diamantový hrncový brúsny kotúč STS-T Turbo 100x18x22,23mm Xpert Tyrolit	KUS
304469	Diamantový hrncový brúsny kotúč STS-T Turbo 125x18x22,23mm Xpert Tyrolit	KUS
894639	Diamantový hrncový brúsny kotúč STS-T Turbo 180x18x22,23mm Xpert Tyrolit	KUS



Brúsny hrncový kotúč "Xpert" Tyrolit

Profesionálny nástroj pre brúsenie plôch a hrán. Špeciálne pre spracovanie kameniva a betónu. K dodaniu v rozličných zrnitostiach. - uchytenie závit M14 - Vs = 50m/s.

Obj.č.	Označenie	MJ
895676	Brúsny hrniec 11XB 110/90x55xM14 C16-B hrubý Xpert Tyrolit	KUS
895677	Brúsny hrniec 11XB 110/90x55xM14 C60-B jemný Xpert Tyrolit	KUS

Brúsne kotúče, brúsne taniere a ostriace platne



Vejárový brúsny kotúč "Xpert" Tyrolit

Xpert lamely pre všetky kovy, tiež neželezné kovy, plasty, drevo, laky a tmel, použiteľný aj pri nízkych otáčkach, nízka hlučnosť. 27XLA nosný tanier z tkaniny zo sklenených vlákien. Vs = 80m/s.


Obj.č.	Označenie	MJ
572473	Brúsny kotúč vejárový na oceľ 115x22,23mm ZA40-B INOX XPERT Tyrolit	KUS
824385	Brúsny kotúč vejárový na oceľ 125x22,23mm ZA40-B INOX XPERT Tyrolit	KUS
580650	Brúsny kotúč vejárový na oceľ 178x22,23mm ZA40-B INOX XPERT Tyrolit	KUS



Diamantový brúsny tanier na podlahu

Diamantové brúsne taniere zaručujú vynikajúci výsledok, aby sa zaručilo napr. optimálne prichytenie povrchových vrstiev. Oblasť použitia pre Bewag CB10, CB12 a stavebne rovnaké brúsky. Vhodné pre mokrý a suchý rez. Údaje použitia (podľa systému stroja): - rýchlosť pohonu 4-15 kW - obvodová rýchlosť 10-25 m/s.

Obj.č.	Označenie	MJ
602861	Diamantový brúsny kotúč 250x12x19mm AS78 (F30) pre CB 12 mäkkšie vyh. Tyrolit	KUS
551279	Diamantový brúsny kotúč 250x12x19mm AS79 (IT30) pre CB 12 Tyrolit	KUS




Ostriaca platňa

Obj.č.	Označenie	MJ
484672	Ostriaca platňa 90PS 320x55x320mm SP1 na ostrenie diamantových nástrojov Tyrolit	KUS

Rezacie kotúče pre rezačky škár a stolové píly

Diam. pílové listy pre stolové píly a píly na stavenisku Mokry rez



Diamantový kotúč na mokré rezanie pre stolové píly

Diamantové kotúče na mokré rezanie pre stolové píly sú univerzálne použiteľné pre vymývaný betón, betónové tvárnice, vápenec tvrdý, tehla mäkká, atď. Pri všetkých kotúčoch pre stolové píly sú priložené redukčné krúžky z 35 na 30mm resp. 25,4mm.

Obj.č.	Označenie	MJ
14159	Diamantový kotúč TS C2W 300x2,4x35mm XB-T Xpert Tyrolit	KUS
14160	Diamantový kotúč TS C2W 350x2,8x35mm XB-T Xpert Tyrolit	KUS
264080	Diamantový kotúč TS C2W 400x3,2x35mm XB-T Xpert Tyrolit	KUS
14161	Diamantový kotúč TS C1W 625x3,6x55/60mm XB-T Xpert Tyrolit	KUS
14162	Diamantový kotúč TS C1 650x3,9x55/60mm XB-T Xpert Tyrolit	KUS
240774	Diamantový kotúč TS C1 700x3,9x55/60mm XB-T Expert Tyrolit	KUS
14164	Diamantový kotúč TS C1 900x4,8x55/60mm XB-T Xpert Tyrolit	KUS



Diamantový kotúč na mokré rezanie pre stolové píly Tyrolit

Kotúče pre stolové píly pre keramické obklady a mramor. Uzavretý rezný okraj (tvar 1A1R), pre čisté rezné hrany, priložené redukčné krúžky na 25,4mm.

Obj.č.	Označenie	MJ
5660	Diamantový kotúč dlaždice 1A1R 350x2,2x25,4/30mm ET-T Secure Extra Tyrolit	KUS



Diamantový kotúč na mokré rezanie pre stolové píly Tyrolit

Diamantové kotúče na mokré rezanie granitu, tvrdé pálené klinkre, kremenec a žuli. Úzke zazubenie pre čisté rezné hrany, priložené redukčné krúžky na 30/25,4mm.

Obj.č.	Označenie	MJ
5689	Diamantový kotúč granit C2W 350x2,8x35mm EH-T Secure Extra Tyrolit	KUS

Laserom zvárané diam. pílové listy pre rezačky škár

s ochrannými segmentami



Diamantový kotúč na mokré rezanie pre rezačku škár asfaltov

Diamantové kotúče pre kotúčové rezačky pre asfalt. Vybavené s ochrannými segmentmi proti predčasnému opotrebeniu kmeňového listu. Laserom zvárané segmenty do Ø 600mm garantujú bezproblémovú a bezpečnú prácu.


Obj.č.	Označenie	MJ
14165	Diamantový kotúč na asfalt C7SW 300x3,2x25,4mm EA-FS1 Secure Extra Tyrolit	KUS
14168	Diamantový kotúč na asfalt C7SW 350x3,2x25,4mm EA-FS1 Secure Extra Tyrolit	KUS
14169	Diamantový kotúč na asfalt C7SW 400x3,2x25,4mm EA-FS1 Secure Extra Tyrolit	KUS
14170	Diamantový kotúč na asfalt C7SW 450x3,6x25,4mm EA-FS1 Secure Extra Tyrolit	KUS
788838	Diamantový kotúč na asfalt C7SW 500x3,6x25,4mm EA-FS1 Secure Extra Tyrolit	KUS
660497	Diamantový kotúč na asfalt C7SW 600x3,6x25,4mm EA-FS1 Secure Extra Tyrolit	KUS



Diamantový kotúč na suché rezanie Classic Tyrolit asfalt

Diamantové kotúče Classic pre bezpečnú a časovo úspornú prácu vďaka výrobnému postupu "HDS" a 100% kontrole priľnavosti segmentu. Stabilita kmeňového listu, plné využitie segmentov.

Obj.č.	Označenie	MJ
234196	Diamantový kotúč na asfalt ECO C1W 350x3,0x25,4mm CA Classic Tyrolit	KUS




Diamantový kotúč na čerstvý betón Secure Extra Tyrolit

Žiadne neželané trhliny v čerstvom betóne! Zodpovedajúc rozličným prídavným látkam, podielov armovania a časov vytvrdnutia poskytuje adekvátny sortiment na kotúčoch na čerstvý betón.

Obj.č.	Označenie	MJ
74283	Diamantový kotúč na čerstvý betón 350x3,0x25,4mm EA+C Tyrolit	KUS
179614	Diamantový kotúč na čerstvý betón 400x3,0x25,4mm H3091C902 Tyrolit	KUS

Diamantové nástroje



Diamantový kotúč na čerstvý betón Secure Extra Tyrolit

Žiadne neželané trhliny v čerstvom betóne! Zodpovedajúc rozličným prídavným látkam, podielom armovania a časov vytvrdnutia poskytuje adekvátny sortiment na kotúčoch na čerstvý betón.

Obj.č.	Označenie	MJ
164065	Diamantový kotúč na čerstvý betón 350x2,8x25,4mm 6x C30 Secure Extra Tyrolit	KUS



Diamantový kotúč na čerstvý betón Tyrolit

Najrýchlejší diamantový kotúč na čerstvý betón na trhu! Najčistejšie rezné hrany! Pre priemyselné podlahy - s hĺbkou rezu veľkosti 50 mm. Armovaný oceľovými vláknami. Výška obloženia 9 mm. Extrémne ľahké rezanie, veľmi tvrdé príklepy.

Obj.č.	Označenie	MJ
398334	Diamantový kotúč na čerstvý betón C73SW R/3 350x2,8x25,4mm FSL-G4 Tyrolit	KUS



Diamantový kotúč na čerstvý betón Tyrolit

Najrýchlejší diamantový kotúč na čerstvý betón na trhu! Najčistejšie rezné hrany! Pre priemyselné podlahy - s hĺbkou rezu veľkosti 50 mm. Armovaný oceľovými vláknami. Výška obloženia 9 mm. Univerzálny, veľmi ľahké rezanie, stredné až tvrdé príklepy, vysoká životnosť.

Obj.č.	Označenie	MJ
398336	Diamantový kotúč na čerstvý betón C73SW R/3 350x2,8x25,4mm FSM-G4 Tyrolit	KUS

Laserom zvarané diam. pílové listy pre rezačky škár



Diamantový kotúč na starý betón Secure Extra Tyrolit

Vhodné pre betón a starý betón, mokry a suchý rez. Obvodová rýchlosť: 60 - 100 m/s (mäkké prídavné látky, malý podiel armovania) 50 - 60 m/s (tvrdé prídavné látky, silný podiel armovania).

Obj.č.	Označenie	MJ
14171	Diamantový kotúč na betón C7W 300x3,2x25,4mm EC-FS1 Secure Extra Tyrolit	KUS
14173	Diamantový kotúč na betón C7W 350x3,2x25,4mm EC-FS1 Secure Extra Tyrolit	KUS
14174	Diamantový kotúč na betón C7W 400x3,2x25,4mm EC-FS1 Secure Extra Tyrolit	KUS
14175	Diamantový kotúč na betón C7WZ 450x3,6x25,4mm EC-FS1 Secure Extra Tyrolit	KUS
933934	Diamantový kotúč na betón C7WZ 500x3,6x25,4mm EC-FS1 Secure Extra Tyrolit	KUS
933939	Diamantový kotúč na betón C7WZ 600x3,6x25,4mm EC-FS1 Secure Extra Tyrolit	KUS



Diamantový pílový list na suché rezanie - pílové listy Classic Tyrolit Beton

Diamantové pílové listy Classic na bezpečnú a časovo úspornú prácu vďaka spôsobu výroby "HDS" a 100%-nej kontrole pevnosti segmentov. Stabilita kmeňového listu, plné využitie segmentov. Použiteľný na plynobetón, rulu, granit a porfýr.

Obj.č.	Označenie	MJ
234198	Diamantový kotúč na betón ECO C1W 350x3,0x25,4mm CC Classic Tyrolit	KUS

Rezacie kotúče pre kotúčové píly na stavebné materiály



Pílový kotúč vhodný pre kotúčové píly na stavebné materiály

Pílový kotúč pre kotúčové píly na stavebné materiály - na použitie hrubých rezov stavebného dreva. Odolný voči zvyškom betónu a podmienene bezpečný voči klincom (nie je vhodný pre oceľové klinec atď.). Kmeňový list má kvalitu ocele C75. - vŕtanie 30mm.

Obj.č.	Označenie	MJ
3140028	Pílový kotúč HM 400mm - hrúbka listu 2,8mm šírka rezu 3,8mm, tlmený proti hluku	KUS
3145032	Pílový kotúč HM 450mm - hrúbka listu 3,0mm šírka rezu 4,0mm, tlmený proti hluku	KUS
3150036	Pílový kotúč HM 500mm - hrúbka listu 3,0mm šírka rezu 4,0mm, tlmený proti hluku	KUS