

Stroje a príslušenstvo

Kapitola M03: Rezačky na tehly, kotúčové píly na stavebné materiály a vibračné dosky



Stolové rezačky



Rezačky na tehly



Prístroje na jadrové vŕtanie



Ponorné čerpadlá



Kotúčové píly na stavebné materiály



Vibračné dosky



Rezačky škár Clipper - Norton



Rezačky škár Tyrolit

Stolové rezačky

**Stolová píla Tyrolit HHS 350**

Zaistenie rolovacieho stola a záchytné zariadenie, rezacia hlava otočná medzi 45° - 90°, vysoko kvalitné uhlové zarážky, nohy pilového stola jednoducho namontovateľné, vrát. súpravy kolies a univerzálneho kľúča pre všetky dôležité práce. - motor 2,2kW / 230V / 50Hz - list O 350/380mm / uchytenie O 25,4mm - dĺžka rezu 600mm / hĺbka rezu 110/120mm - otáčky pilového listu 2800 ot/min - rozmery dxšxv 1140x640x1230 mm - hmotnosť 79 kg.

Obj.č.	Označenie	MJ
10981423	Stolová píla Tyrolit HHS 350 vrát. diamantového kotúča O 350mm	KUS

**Stolová píla Tyrolit HBS 350**

Hightech píla v kompaktnom vyhotovení! Lhká konštrukcia, Vanička na vodu pre čistenie ľahko demontovateľná. Vysoko kvalitné uhlové zarážky. Oceľový podvozok v kompaktnom bimetalovom škrupinovom vyhotovení (ocel/INOX). Flexibilné rezanie: rezacia hlava otočná medzi 45° a 90°. Presné vyhotovenie rolovacieho stola INOX integrované v oceľovom ráme. Pre transport jednoducho rozložiteľná! Zaistenie rolovacieho stola a záchytné zariadenie, Univerzálny kľúč pre všetky dôležité práce. - motor 2,2kW / 110/230V / 50Hz - list O 350/380mm / uchytenie O 30mm - dĺžka rezu 600mm / hĺbka rezu 110/120mm - otáčky pilového listu 2800 ot/min - rozmery dxšxv 1140x640x1230 mm - hmotnosť 79 kg.

Obj.č.	Označenie	MJ
10978728	Stolová píla Tyrolit HBS-R 350 vrát. diamantového kotúča O 350mm	KUS

**Stolová píla Tyrolit HCS 350**

Rezací stroj na suché rezanie s odsávacím systémom! Obsahuje adaptér pre bežný vysávač. Prach sa odsáva už po prvom kontakte s rezaným materiálom (lamelová mriežka/kryt & adaptér vrát.). Hĺbka rezu sa môže variabilne voliť medzi 110 a 220 mm. Voliteľné doplnky: stôl pre 45° pokosové rezy / stôl píly skladací, zaistenie rolovacieho stola a záchytné zariadenie, vysávač, univerzálny kľúč pre všetky dôležité práce. - motor 2,2kW / 230V / 50Hz - list O 350mm / uchytenie O 25,4mm - dĺžka rezu 406mm / hĺbka rezu 110/220mm (klopené rezy!) - otáčky pilového listu 3600 ot/min - rozmery dxšxv 1010x520x480 mm - hmotnosť 37 kg.

Obj.č.	Označenie	MJ
10981541	Stolová píla Tyrolit HCS 350 vrát. diamantového kotúča O 350mm suchý rez	KUS
10981912	Stôl pod rezací stroj HCS 350	KUS

Rezačky na tehly

**Stolová píla Tyrolit HBS 650**

Bloková píla pre ultimatívne použitie! Podvozok v oceľovom vyhotovení odolnom proti skrúteniu, alternatívne Jolly-stôl pre pokosové rezy, komfortná obsluha a transport vďaka ergonomicky stvárneným držadlám. Bezpečné státie odolné voči skrúteniu vďaka 3-bodovým otočným kolieskam s brzdou. Extrémne nízke ťažisko zabraňuje preklopeniu stroja. Kompaktná ľahká konštrukcia. Namontovaná súprava kolies, transportný hák a vedenie vidlice, zaistenie rolovacieho stola a záchytné zariadenie. Vanička na vodu pre čistenie ľahko demontovateľná. Vysoko kvalitné uhlové zarážky, pohon pilového listu cez bezúdržbovú prevodovku (žiadny klinový remeň). Univerzálny kľúč pre všetky dôležité práce. - motor 5,5kW / 400V / 50Hz - list O 650/700mm / uchytenie O 55mm / 1M120/11,5 - dĺžka rezu 600mm / hĺbka rezu 270mm - otáčky pilového listu 1400 ot/min - rozmery dxšxv 1470x910x1370 mm - hmotnosť 215 kg.

Obj.č.	Označenie	MJ
10981245	Rezačka na tehly HBSR 650 vrát. diamantového kotúča O 700mm	KUS

**Stolová píla Tyrolit HBS 1000**

Výkonná blokovaná píla pre profesionálov! Voliteľne Jolly-stôl pre 45° pokosové rezy, Transportný hák a vedenie pre vidlicový stohovač pre jednoduchý a rýchly transport, otočné koleso s brzdou, súprava kolies namontovaná. Extrémne nízke ťažisko zabraňuje preklopeniu stroja. Zaistenie rolovacieho stola a záchytné zariadenie. Vanička na vodu pre čistenie ľahko demontovateľná. Vysoko kvalitné uhlové zarážky, pohon pilového listu cez bezúdržbovú prevodovku, oceľový podvozok odolný voči skrúteniu. Univerzálny kľúč pre všetky dôležité práce. Možná s listom O 1000mm! - motor 7,5kW / 400V / 50Hz - list O 900/1000mm / uchytenie O 55mm / 1M120/11,5 - dĺžka rezu 660mm / hĺbka rezu 370/380mm - otáčky pilového listu 910 ot/min - rozmery dxšxv 1800x1030x1500 mm - hmotnosť 324 kg.

Obj.č.	Označenie	MJ
10978469	Rezačka na tehly Tyrolit HBSR 900/1000 vrát. diamantového kotúča XBT O 900mm	KUS

Prístroje na jadrové vŕtanie



Vrtná zostava pre jadrové vŕtanie Tyrolit HCCB-5VG-súprava

Modulový systém na diamantové jadrové vŕtanie pre jadrové vŕtanie bez námahy vďaka malej hmotnosti, prevodovka pre jemný posuv a jednoduchú, rýchlu deliteľnosť systému. ukazovateľ stredu pre rýchle vycentrovanie, robustné ozubené tyče s extra širokým a silným zazubením pre dlhú životnosť. Alternatívne prestaviteľná podpera krytu, keď nie je možné vákuové upevnenie a upevnenie hmoždinkami. Posuvná prevodovka šikmo prestaviteľná smerom dozadu 45°, nastaviteľné a vymeniteľné presné vedenie, M12 prestavovacie nohy. Rozsah dodávky: Vŕtací stojan HCCB-5VG, vŕtací motor 2,4kW, prevodovka na jmenový posuv vrát. ručnej kľuky, upevnenie upínacieho vretena. Na betón, hmoždinkové železo k M12 HKD, natĺkacia hmoždinka M12 na betón, hmoždinkový vrták O 15mm, krúžok s ľahkým uvoľnením "Drifter" XL, hmoždinkov-vákuová noha hliníková, 2 ks držiadiel, otočný ukazovateľ stredu vŕtacej diery, hadicový kus s bajonetovou spojkou, okrem vŕtacích korún. - motor 2,4 kW / 230V / 50Hz - vŕtacie korunky do O 250mm - rozmery dxšxv 460x280x910 mm - hmotnosť 14 kg.

Obj.č.	Označenie	MJ
99000005	Vrtná zostava HCCB-5-Set 2,3kW s vákuovou nohou, prevodovkou, ručnou kľukou	KUS

Ponorné čerpadlá



Ponorné čerpadlo HCCT1 Tyrolit

Cenovo výhodné univerzálne ponorné čerpadlo pre rôzne stolové píly.

Obj.č.	Označenie	MJ
963197	Ponorné čerpadlo Tyrolit HCCT1 50W / 230V - pre rôzne stolové píly	KUS

Kotúčové píly na stavebné materiály



Kotúčová píla na stavebné materiály BK 450 s elektromechanickou brzdou

Elektrické zariadenie na 400 V, 50 Hz, s novým spínačom s obracačom fáz, s kruhovým pilovým listom O 450 mm HM/A/SG - tlmený proti hluku, motor s elektromechanickou brzdou, motor P1 (=príkion)/P2 (=odovzdávaný výkon): kW 3,7/3,0 S6-40%, Veľkosť stola: 1030 x 750 x 850 mm, Hmotnosť: 86 kg, Výška rezu: 153 mm Podstavec stola: pozinkovaný.

Obj.č.	Označenie	MJ
BK450	Stavebná okružná píla BK 450 400V 50Hz 3,7/3,0 kW, el.-mech. brzda vrát. kotúča	KUS



Kotúčová píla na stavebné materiály ZB 400

Elektrické zariadenie na striedavý prúd 400V, 50 Hz, s fázovým meničom v zástrčke prístroja, vrát.HM/A-listu na kotúčovú pílu O 400 mm, výška rezu 135 mm. motor s magnetickou brzdou, žeriavové oká. Výška stola 850 mm, hmotnosť 103 kg.

Obj.č.	Označenie	MJ
ZB400	Stavebná okružná píla ZB400 400V 4kW 50Hz vrát. HM-pilového listu 400mm	KUS



Kotúčová píla na stavebné materiály ZBV 400

Elektrické zariadenie na striedavý prúd 400V, 50 Hz, s fázovým meničom v zástrčke prístroja, vrát. HM/A-listu na kotúčovú pílu O 400 mm, výškovo prestaviteľného - výška rezu 0-135 mm. motor s magnetickou brzdou, žeriavové oká, výška stola 850 mm. Hmotnosť 131 kg.

Obj.č.	Označenie	MJ
ZBV400	Stavebná okružná píla ZBV400 400V 4kW 50Hz vrát. kotúča 400mm, výškovo prest.	KUS

Vibračné dosky



Vibračné dosky Fast-Verdini

Vibračné dosky firmy Fast Verdini sa vyznačujú svojou vysokou životnosťou a spoľahlivosťou!



Vibračná doska SB28

Vibračná doska (chod vpred) so spodnou hmotou z ocelevej liatiny vrát. transportných kolies, mechanickej spojky a ochranného strmeňa. - motor Honda GX120 benzínový 4 PS - odstredivá sila 14,2 kN /frekvencia 80Hz - pracovná rýchlosť 20m/min - pracovná hĺbka 220mm - veľkosť dosky šxd 400x520 mm - hmotnosť 72 kg.

Obj.č.	Označenie	MJ
1134	Vibračná doska SB28 Honda GX120 4PS vrát.dosky z vulkolanu L856 Level PFCSB280	KUS



Vibračná doska DC50

Vibračná doska (chod vpred) s dvojitou spodnou doskou zo zosilneného oceľového plechu vrát. mechanickej spojky a ochranného strmeňa. - motor Hatz 1B30 naftový 6,8 PS - odstredivá sila 23 kN /frekvencia 80Hz - pracovná rýchlosť 22m/min - pracovná hĺbka 450mm - veľkosť dosky šxd 500x620 mm - hmotnosť 150 kg.

Obj.č.	Označenie	MJ
1138	Vibračná doska DC50 Hatz 7,5PS PFCDC50Z	KUS



Vibračná doska AR62

Vibračná doska AR 62 (dopredu a späť) je sériovo vybavená hydraulickým prestavením, transportnými kolesami, ochranným rámom a odstredivou spojku. - motor Hatz 1B30 naftový 6,8 PS - odstredivá sila 30 kN /frekvencia 80Hz - pracovná rýchlosť 22m/min - pracovná hĺbka 500mm - veľkosť dosky šxd 500x700 mm - hmotnosť 216 kg.

Obj.č.	Označenie	MJ
PCOYAR62	Vibračná doska AR 62 Yanmar Diesel 7,7PS	KUS

Rezačky škár Clipper - Norton



Rezačka škár Norton-Clipper

Norton Clipper rezačka škár na rezanie asfaltu a betónu v interiéri a exteriéri.



Rezačka škár C99

Plynulé prestavovanie hĺbky rezu, pohon listu cez 4 klinové remene, posuv/vybranie manuálne, vrát. 20L odoberateľnej nádrže na vodu, bez vibrácií, mimoriadny rezný výkon vďaka optimálnemu rozdeleniu hmotnosti, zaisťovacia brzda. - motor Honda GX 390 benzínový 9,6kW - list max O 350/400mm / uchytenie O 25,4mm - hĺbka rezu 115/140mm - otáčky pílového listu 2850 ot/min - rozmery dxšxv 1160x512x990 mm - hmotnosť 99 kg.

Obj.č.	Označenie	MJ
99277	Rezačka škár Clipper C 99 P13 vrát. diamant. kotúča O 400mm a nádržou na vodu	KUS



Rezačka škár CS 1

Stabilná konštrukcia (zváraná konštrukcia z oceľového plechu), ručné koleso pre nastavenie hĺbky, presný rezací hriadeľ, stabilné pojazdné kolieska, pohon listu cez 4 klinové remene, vybratie/zdvih manuálne, 70L odoberateľná nádrž na vodu. Nasadenie 2 kotúčov vedľa seba pri použití dištančného kotúča umožňuje rezanie škár až do 12,7mm. - motor Honda GX 390 benzínový 9,6kW - list max O 450mm / uchytenie O 25,4mm - hĺbka rezu 165mm - otáčky pílového listu 2600 ot/min - rozmery dxšxv 1088x580x925 mm - hmotnosť 135 kg.

Obj.č.	Označenie	MJ
99594	Rezačka škár CS1 P10 vrát.70L nádrže na vodu, motor Honda GX 390	KUS



Rezačka škár CSB 1

Robustná zváraná konštrukcia z oceľového plechu, presný rezací hriadeľ, zabudovaná nádrž na vodu, výklopná ochrana listu, stabilné pojazdné kolieska. Spúšťač: ručná kľuka, výkop: hydraulické ručné koleso, posuv: ručné koleso. - motor Honda GX 390 benzínový 9,6kW - list max O 500mm / uchytenie O 25,4mm - hĺbka rezu 190mm - otáčky pílového listu 2250 ot/min - rozmery dxšxv 1200x600x1040 mm - hmotnosť 169 kg.

Obj.č.	Označenie	MJ
99194	Rezačka škár CSB1 P13 HIW s ručným kolesom, motor Honda GX 390	KUS

Rezačky škár Tyrolit

**Rezačka škár Tyrolit**

Plynulé nastavenie hĺbky rezu s hĺbkovou zarážkou. Zaisťovacia brzda a nastavenie hĺbky kombinované. 30 L nádrž na vodu priamo cez diamantový pílový list. Riadenie/posuv manuálny. Stabilný, hlboko umiestnený podvozok. Univerzálny nástroj pre všetky dôležité práce.

Rezačka škár Tyrolit HHS 413

Nová samočistiaca technika otočného ramena. Jednoduchý a priamy prívod vody! (vrát. transportného háku) - motor Honda benzínový 13 PS - list max O 400 mm / uchytenie O 25,4 mm - hĺbka rezu 140 mm - otáčky pílového listu 2880 ot/min - rozmery dxšxv 1070x530x900 mm - hmotnosť 85 kg.

Obj.č.	Označenie	MJ
10981252	Rezačka špár Tyrolit HHS 413/400 vrát.nádrže na vodu bez diamantového kotúča	KUS

Rezačka škár Tyrolit HFS 413

Jednoduchá, inovatívna technika otočného ramena. Prívod vody pre presné striekanie príruby. - motor Honda benzínový 13 PS - list O 350/450/500mm / uchytenie O 25,4 mm - hĺbka rezu 125/150/175 mm - otáčky pílového listu 2300 ot/min - rozmery dxšxv 1070x530x900 mm - hmotnosť 89 kg.

Obj.č.	Označenie	MJ
10981253	Rezačka špár Tyrolit HFS 413/500 vrát.nádrže na vodu bez diamantového kotúča	KUS

**Rezačka škár Tyrolit HFS 600**

Univerzálna rezačka škár. Voliteľne s naftovým alebo benzínovým motorom a manuálnym alebo elektrickým posuvom. Veľmi kompaktná konštrukcia, centrálné ovládanie, ergonomicky nastaviteľné držadlové rúrky, zrýchlený chod plynulo regulovateľný cez ručnú kľuku, ľavý/pravý chod, nádrž na vodu 30l. Plynulé nastavenie hĺbky rezu (závitové vreteno) s hĺbkovou zarážkou. Guľový ventil na vodu a spojka pre mobilné, ako aj sieťové použitie.

Rezačka škár Tyrolit HFS 620

- motor Honda benzínový 20PS - posuv manuálny - list O 600mm / uchytenie O 25,4mm - hĺbka rezu 220mm - otáčky pílového listu 1900 ot/min - unášač 11,5mm - rozmery dxšxv 1100x750x1100 mm - hmotnosť 195 kg.

Obj.č.	Označenie	MJ
10978423	Rezačka špár Tyrolit HFS 620 Honda 20 PS benzínová, manuálny posuv	KUS

Rezačka škár Tyrolit HFS 620

- motor Honda benzínový 20PS - posuv elektrický - list O 600mm / uchytenie O 25,4mm - hĺbka rezu 220mm - otáčky pílového listu 1900 ot/min - unášač 11,5mm - rozmery dxšxv 1100x750x1100 mm - hmotnosť 195 kg.

Obj.č.	Označenie	MJ
10978424	Rezačka špár Tyrolit HFS 620 Honda 20 PS benzínová, elektrický posuv	KUS

Rezačka škár Tyrolit HFS 616

- motor Hatz dieselový 16PS - posuv manuálny - list O 600mm / uchytenie O 25,4mm - hĺbka rezu 220mm - otáčky pílového listu 1900 ot/min - unášač 11,5mm - rozmery dxšxv 1100x750x1100 mm - hmotnosť 250 kg.

Obj.č.	Označenie	MJ
10978425	Rezačka špár Tyrolit HFS 616 Hatz 16 PS dieselová, manuálny posuv	KUS

Rezačka škár Tyrolit HFS 616

- motor Hatz dieselový 16PS - posuv elektrický - list O 600mm / uchytenie O 25,4mm - hĺbka rezu 220mm - otáčky pílového listu 1900 ot/min - unášač 11,5mm - rozmery dxšxv 1100x750x1100 mm - hmotnosť 250 kg.

Obj.č.	Označenie	MJ
10978426	Rezačka špár Tyrolit HFS 616 Hatz 16 PS dieselová, elektrický posuv	KUS