

Kapitola 05: Lepiace pásky, fólie, vrecia na odpadky



Lepiace pásky



Kamenné pásky



UV-lepiace pásky



Baliace pásky



Lepiace pásky s krycími fóliami



Butylové, akrylátové a hliníkové lepiace pásky



Ochranné fólie



Lepidlá na fólie



Krycí papier, krycie rúno



Komprimované pásy, kruhové šnúry, dilatačné pásky



Pásky na prekrytie škár, pásky pre deliace priečky



Fólie



Plachty z tkaniny



Parozábrany



Ochranné obaly na plachty




Vrecia na ťažký materiál, vrecia na odpadky



Kryty na paletu, fólia na rínu

Lepiace pásky

**Lepiaca páska Narmask krepová**


Narmask - Originál! Odolná voči teplu do 80 ° C.

Obj.č.	Označenie	MJ
0048	Páska lepiaca krepová Narmask 19mm x 50m OJ48 !Žiadne ručenie za zvyšky!	KOTÚČ
0050	Páska lepiaca krepová Narmask 25mm x 50m OJ36 !Žiadne ručenie za zvyšky!	KOTÚČ
0052	Páska lepiaca krepová Narmask 30mm x 50m OJ30 !Žiadne ručenie za zvyšky!	KOTÚČ
0054	Páska lepiaca krepová Narmask 38mm x 50m OJ24 !Žiadne ručenie za zvyšky!	KOTÚČ
0056	Páska lepiaca krepová Narmask 50mm x 50m OJ18 !Žiadne ručenie za zvyšky!	KOTÚČ

**Lepiaca páska Profi krepová**

Profesionálna krycia páska pre maliarov, sadrokartónistov, omietkárov a priemysel.

Obj.č.	Označenie	MJ
0052LO	Páska lepiaca Profi Krepp Lorencic 30mm x 50m OJ32 !Žiadne ručenie za zvyšky!	KOTÚČ
0054LO	Páska lepiaca Profi Krepp Lorencic 38mm x 50m OJ24 !Žiadne ručenie za zvyšky!	KOTÚČ
0056LO	Páska lepiaca Profi Krepp Lorencic 50mm x 50m OJ24 !Žiadne ručenie za zvyšky!	KOTÚČ

**Lepiaca páska Barnier, strieborná alebo biela**

Mäkký PVC s kaučukovým lepidlom citlivým na tlak. Použitie: prikrývanie, ochrana, lepenie fólií, ako ochrana proti vode, zachytenie a prekrytie trhlín. Ideálny na prikrývanie kameňa, omietky, dreva, kovu, plastu pri omietkárskych, štukatérskych a maliarskych prácach. Vysoká lepiivosť na všetkých podkladoch, aj keď sú tieto vlhké a ľahko znečistené. Pri nízkych teplotách zostáva mäkká a tvarovo stála.

Obj.č.	Označenie	MJ
609630	Páska lepiaca PVC Barnier strieborná 30mm x 33m OJ60 !Žiadne ručenie za zvyšky!	KOTÚČ
609650	Páska lepiaca PVC Barnier strieborná 50mm x 33m OJ36 !Žiadne ručenie za zvyšky!	KOTÚČ
609631	Páska lepiaca PVC Barnier biela 30mm x 33m OJ60 !Žiadne ručenie za zvyšky!	KOTÚČ
609651	Páska lepiaca PVC Barnier biela 50mm x 33m OJ36 !Žiadne ručenie za zvyšky!	KOTÚČ

**Lepiaca páska Profi Lorencic**

PVC-stavebná lepiaca páska hladká s vysokou lepiacou silou pre interiéru a exteriér. Ideálna pre zakrytie pri omietkárskych, štukatérskych a maliarskych prácach. Odolná voči UV.

Obj.č.	Označenie	MJ
609650LO	Páska lepiaca Profi Lorencic strieborná 50mm x 33m OJ36 !Žiadne ručenie za zvyšky!	KOTÚČ
609651LO	Páska lepiaca Profi Lorencic biela 50mm x 33m OJ36 !Žiadne ručenie za zvyšky!	KOTÚČ

**Lepiaca páska ryhovaná žltá PVC**

Krycia páska s poddajnou fóliou z mäkkej PVC-fólie s bezpečne príľnavým, kohéznym kaučukovým lepidlom (prírodný kaučuk-živica). Dobré sa spracúva aj pri nízkych teplotách. Na prikrývacie účely pri maliarskych a sadrovacích prácach v interiéri a exteriéri. Vďaka pričnému ryhovaniu sa dá ľahko odtrhnúť rukou. - hrúbka 0,16 mm - odtrhová sila 55 N/25 mm - predĺženie pri pretiahnutí 115% - lepiaca sila 5 N/25 mm.

Obj.č.	Označenie	MJ
16044	Páska lepiaca PVC ryhovaná žltá 30mm x 33m OJ60 !Žiadne ručenie za zvyšky!	KOTÚČ
16045	Páska lepiaca PVC ryhovaná žltá 38mm x 33m OJ48 !Žiadne ručenie za zvyšky!	KOTÚČ
16046	Páska lepiaca PVC ryhovaná žltá 50mm x 33m OJ36 !Žiadne ručenie za zvyšky!	KOTÚČ

**Lepiaca páska ryhovaná žltá Lorencic PVC**

Stavebná lepiaca páska priečne ryhovaná, pozostávajúca z odolnej, poddajnej mäkkej PVC-fólie, pre interiéru a exteriér. Odolná voči UV. Poddajná fóliová krycia páska z mäkkej PVC-fólie s príľnavým, kohéznym kaučukovým lepidlom (prírodný kaučuk-živica). Dobré sa spracúva aj pri nízkych teplotách. Na prikrývacie účely pri maliarskych a sadrovacích prácach v interiéri a exteriéri. Vďaka pričnému ryhovaniu sa dá ľahko odtrhnúť rukou. - hrúbka 0,16 mm - odtrhová sila 55 N/25 mm - predĺženie pri pretiahnutí 115% - lepiaca sila 5 N/25 mm.

Obj.č.	Označenie	MJ
16044LO	Páska lepiaca Profi ryhovaná žltá LO 30mm x 33m OJ60 !Žiadne ručenie za zvyšky!	KOTÚČ
16046LO	Páska lepiaca Profi ryhovaná žltá LO 50mm x 33m OJ36 !Žiadne ručenie za zvyšky!	KOTÚČ
16058LO	Páska lepiaca Profi ryhovaná biela LO 50mm x 33m OJ36 !Žiadne ručenie za zvyšky!	KOTÚČ

Lepiace pásky, fólie, vrecia na odpadky



Lepiaca páska hladká biela PVC

Poddajná krycia páska na fólie, pozostávajúca z húževnatej, mäkkej PVC-fólie, odolnej voči roztrhnutiu, s bezpečne priľnavým, kohéznym lepidlom z prírodného kaučuka s dobrou odolnosťou voči starnutiu. Dobre sa spracúva aj pri nízkych teplotách. Na prikrývacie účely pri maliarskych a sadrovacích prácach v interiéri a exteriéri, ako aj ako označovacia páska na línie podlahy. Teplotný rozsah od -5°C do +60°C. - hrúbka 0,15 mm - odtrhová sila 75 N/25 mm - predĺženie pri pretiahnutí 210 % - lepiaca sila 4 N/25 mm - pomerné predĺženie až do lomu 150 %.

Obj.č.	Označenie	MJ
16110	Páska lepiaca hladká biela 50mm x 33m GB 565 OJ36 !Žiadne ručenie za zvyšky!	KOTÚČ



Dvojitá lepiaca páska KIP 310 zelená/biela "Originál"

Obojstranná lepiaca páska, pozostávajúca z odolnej a poddajnej mäkkej PVC-fólie, je na jednej strane čiastočne povrstvená a umožňuje jednoduché odstránenie silikonizovaného deliaceho papiera. Okrem toho pri natieraní zabraňuje tomu, aby sa uvoľnené zvyšky lepidla dostali do laku alebo do farby. Lepiaca páska je použiteľná pre interiér a exteriér. Špičková kvalita - univerzálne použiteľná. Lepiaca sila a priľnavosť sú harmonicky prispôbené na želania maliarov, sadrarov a štukatérov na základe praxe. Lepenie na materiály ako papier, fólie, steny, podlahy, okná, drevo (neobrobené, so základným náterom), hliník, plast, sklo atď. Odolnosť voči teplote do +40°C. - hrúbka 0,09 mm - odolnosť voči roztrhnutiu 75 N/25 mm - lepiaca sila (oceľ) 6 N/25 mm - druh lepidla - akrylát.

Obj.č.	Označenie	MJ
31025	Páska lepiaca dvojitá KIP 310 Duo 25mm x 25m OJ48 !Žiadne ručenie za zvyšky!	KOTÚČ
31035	Páska lepiaca dvojitá KIP 310 Duo 35mm x 25m OJ48 !Žiadne ručenie za zvyšky!	KOTÚČ



Dvojitá lepiaca páska Duo

Obojstranná lepiaca páska, pozostávajúca z odolnej a ohybnej mäkkej PVC-fólie, je na jednej strane čiastočne povrstvená a umožňuje jednoduché odstránenie silikonizovaného deliaceho papiera. Okrem toho pri natieraní zabraňuje tomu, aby sa uvoľnené zvyšky lepidla dostali do laku alebo do farby. Lepiaca páska je použiteľná pre interiér a exteriér. Špičková kvalita - univerzálne použiteľná. Lepiaca sila a priľnavosť sú harmonicky zosúladené so želaniami maliarov, sádrovačov a štukatérov orientovanými na prax. Lepenie na materiály ako papier, fólie, steny, podlha, okná, drevo (neobrobené, so základným náterom, lakované), hliník, plast, sklo atď.

Obj.č.	Označenie	MJ
31025S	Páska lepiaca dvojitá Duo 25mm x25m OJ72 !Žiadne ručenie za zvyšky!	KOTÚČ

Kamenné pásky



Kamenná páska Kip 326 tkanivová lepiaca páska EXTRA

KIP kamenná páska pozostáva z vodotesnej tkaniny odolnej proti opotrebeniu, povrstvanej plastom, jednostranne samolepiacej. Táto páska sa môže použiť na všetky mysliteľné účely, v interiéri a exteriéri. Špičková kvalita so špeciálnym lepidlom (prírodný kaučuk). Vynikajúca pre prikrývacie práce na omietke a kameni, pretože vykazuje veľkú rozťažnosť, vysokú lepiaciu silu a mimoriadnu poddajnosť. Odolná voči vode, oleju, mechanickým poškodeniam a mnohým chemickým vplyvom. Tepelne odolná do +60°C. - hrúbka 0,27 mm - odtrhová sila 110 N/25 mm - lepiaca sila (oceľ) 5,7 N/10 mm.


Obj.č.	Označenie	MJ
32638	Páska lepiaca na kameň 326 Extra strieb 38mmx50m OJ32 !Žiadne ručenie za zvyšky!	KOTÚČ
32650	Páska lepiaca na kameň 326 Extra strieb 50mmx50m OJ24 !Žiadne ručenie za zvyšky!	KOTÚČ



Kamenná páska Scapa 3160

Všeobecne použiteľná povrstvená textilná páska. Excelentná odolnosť voči vode, vynikajúca lepiaca sila, flexibilita a schopnosť prispôbenia tvaru. Pre tesnenia, sťahovania, kryty a ochranu. Vynikajúco vhodná na spojenie polyetylenových debnení. Teplotná odolnosť medzi 0 až +60°C. - hrúbka 0,2 mm - pevnosť v ťahu 35 N/10 mm - lepiaca sila ca 4 N/10 mm.

Obj.č.	Označenie	MJ
316038	Páska lepiaca na kameň 3160 strieborná 38mm x 50m OJ32 !Žiadne ručenie za zvyšky!	KOTÚČ
316050	Páska lepiaca na kameň 3160 strieborná 50mm x 50m OJ24 !Žiadne ručenie za zvyšky!	KOTÚČ



Kamenná páska KIP 327 DUO

KIP Duo kamenná páska 327 pozostáva z vodonepriepustnej tkaniny povrstvanej plastom, odolnej proti opotrebeniu, obojstranne lepiacej, s vysoko kvalitnými špeciálnymi lepidlami (prírodný kaučuk). Bezproblémová obojstranná lepiaca páska s tkaninou s veľkou pružnosťou, vysokou lepiacou silou a výnimočnou poddajnosťou. Bezpečné nalepenie v interiéri a exteriéri na omietku a kameň. Odolná voči vode, olejom, mechanickým poškodeniam a mnohým chemickým vplyvom. Odolnosť voči teplote do 60°C. - hrúbka 0,3 mm - odtrhová sila 120 N/25 mm - lepiaca sila (oceľ) 5,7 N/25 mm.

Obj.č.	Označenie	MJ
32725	Páska lepiaca na kameň KIP 327 DUO 25mm x 25m OJ48 !Žiadne ručenie za zvyšky!	KOTÚČ
32738	Páska lepiaca na kameň KIP 327 DUO 38mm x 25m OJ32 !Žiadne ručenie za zvyšky!	KOTÚČ


UV-lepiace pásky



UV-tkanivová lepiaca páska Gerband 259

Vďaka ochrannému filmu PE absorbujúcemu UV-lúče je lepidlo citlivé na tlak (prírodný kaučuk-živica) chránené pred svetlom. Lepiaci páska je tým časovo obmedzene odolná voči poveternostným vplyvom. Pre prikrývacie práce a lepenia v interiéri a exteriéri. - hrúbka 0,34 mm - odtrhová sila 220 N/25 mm - predĺženie pri pretiahnutí 13% - lepiaca sila 6,5 N/25 mm.

Obj.č.	Označenie	MJ
025938	Páska lepiaca s tkaninou odolná voči UV krycia páska sivá 38mm x 25m OJ25	KOTÚČ
025950	Páska lepiaca s tkaninou odolná voči UV krycia páska sivá 50mm x 25m OJ18	KOTÚČ



UV tkanivová páska modrá

UV tkanivová páska bez zmäkčovadiel pre maliarov a sadrarov špeciálne vhodná ako omietková páska pri drevených oknách a dverách s lakmi a lazúrami obsahujúcimi vodu.

Obj.č.	Označenie	MJ
44896	Páska lepiaca UV-tkanivová modrá 30mm x 25m OJ40 !Žiadne ručenie za zvyšš.!	KOTÚČ
44897	Páska lepiaca UV-tkanivová modrá 38mm x 25m OJ32 !Žiadne ručenie za zvyšš.!	KOTÚČ
44899	Páska lepiaca UV-tkanivová modrá 50mm x 25m OJ24 !Žiadne ručenie za zvyšš.!	KOTÚČ



UV-Fine line Tape 808

Zvlášť vhodná pre optimálne ostré hrany. Špeciálna páska odolná voči UV pre interiér a exteriér. Veľmi priliehavý špeciálny papier pre hladké a drsné podklady. Dobrá priľnavosť. Ľahká manipulácia kvôli vysokej odolnosti voči roztrhnutiu. Použiteľná mesiace.


Obj.č.	Označenie	MJ
80825	Páska lepiaca UV-Fine line Tape 25mm x 50m OJ24 !Žiadne ručenie za zvyšš.!	KOTÚČ
80838	Páska lepiaca UV-Fine line Tape 38mm x 50m OJ16 !Žiadne ručenie za zvyšš.!	KOTÚČ

Baliace pásky



Baliaca páska hnedá

Obj.č.	Označenie	MJ
347001	Páska lepiaca baliaca hnedá 50mm x 66m OJ36 !Žiadne ručenie za zvyšš.!	KOTÚČ



Lepiaci páska OPP modrá

Baliaca lepiaca páska na báze popypropylénovej fólie, povrstvená akrylátovým lepidlom neobsahujúcim rozpúšťadlá, odolným voči stárnutiu a svetlu s vysokou lepiacou silou a dobrou priľnavosťou. Typ použitého lepidla umožňuje jednoduché tiché odvinutie respektíve manuálne ako aj strojové použitie - balenie kartónov.

Obj.č.	Označenie	MJ
OPP42850	Páska lepiaca baliaca modrá - akryl 50mm x 100m OJ36 !Žiadne ručenie za zvyšš.!	KOTÚČ

Lepiace pásky s kryciami fóliami



Lepiaci páska s krycou fóliou

UV-Paint-Masker - krycia fólia a UV-tkanivová lepiaca páska v jednom. Špeciálne na zakrytie v exteriéri.

Obj.č.	Označenie	MJ
83355	Páska lepiaca s krycou fóliou 550mm x 20m OJ60 !Žiadne ručenie za zvyšš.!	KOTÚČ
83311	Páska lepiaca s krycou fóliou 1100mm x 20m OJ30 !Žiadne ručenie za zvyšš.!	KOTÚČ

Lepiace pásky, fólie, vrecia na odpadky



Lepiaca páska s krycou fóliou Gipso-Mask EXTRA

Vode odolná, pre difúziu otvorená, modrá, extra široká lepiaca páska s tkaninou kombinovaná so špeciálnou fóliou vysoko odolnou voči roztrhnutiu. Nosný materiál s prírodným kaučukom, sieťovaný. Ideálna pre exteriér - všade tam, kde je požadovaná stabilná kvalita. S 30 mm širokými lepiacimi páskami z tkaniny a veľkou potlačou na fólii.

Obj.č.	Označenie	MJ
2032550	Páska lepiaca s fóliou Mask 550mm x 18m OJ60 !Žiadne ručenie za zvyšš.!	KOTÚČ
2032110	Páska lepiaca s fóliou Mask 100mm x 18m OJ60 !Žiadne ručenie za zvyšš.!	KOTÚČ



Odvíjač pre maskovacie lepiace pásky

Obj.č.	Označenie	MJ
33550	Odvíjač pre maskovacie lepiace pásky - stabilné hliníkové vyhotovenie 177x205x138mm	KUS

Butylové, akrylátové a hliníkové lepiace pásky



Utesňovacia lepiaca páska Gerband 186

Rozmerovo stála tesniaca lepiaca páska (povrstvená PE) veľmi odolná voči roztrhnutiu, s čistým akrylátovým lepidlom s extrémne vysokou lepiacou silou a vynikajúcou odolnosťou voči starnutiu. Odpudzujúca vodu, vzduchotesná, odolná voči teplu a chladu. Na vzduchotesné nalepenie priamych spojov a prelepenie stykových škár parotesných fólií a hladkých vzduchových tesniacich vrstiev v oblasti šikmých striech. - hrúbka 0,34 mm - odolnosť voči roztrhnutiu 200 N/25 mm - lepiaca sila >30 N/25 mm - teplotný rozsah -40°C až 100°C.

Obj.č.	Označenie	MJ
018600	Páska lepiaca tesniaca GB 186 odolná voči roztrhnutiu 50mm x 40m OJ24	KOTÚČ



PE-utesňovacia lepiaca páska Gerband 586

Veľmi poddajná tesniaca lepiaca páska z PE-fólie, schopná predĺženia so špeciálnym lepidlom z čistého akrylátu s extrémne vysokou lepiacou silou a vynikajúcou odolnosťou voči starnutiu. UV-stabilizovaná, odolná voči teplu a chladu. Na vzduchotesné zalepenie a utesnenie pri prekrytiach, pripojeniach a prienikoch parotesných fólií. - hrúbka 0,30 mm - odolnosť voči roztrhnutiu 50 N/25 mm - predĺženie 200% - lepiaca sila >30 N/25 mm - teplotný rozsah -40°C až +80°C.


Obj.č.	Označenie	MJ
058600	Páska lepiaca tesniaca GB 586 50mm x 25m OJ12	KOTÚČ



Butylová lepiaca páska Gerband 650

Obojstranne lepiaci butylový tesniaci materiál. Pre bezpečnejšie nalepenie a utesnenie spodných napínacích pásov a parozábran v interiéri a exteriéri. Neprepúšťa vodu, vietor a vzduch. Na prekrytia a pripojenia v celej strešnej oblasti a oblasti pozemných stavieb. Nezávislý od vlhkosti a teploty.

Obj.č.	Označenie	MJ
065000	Páska lepiaca butylová obojstranná sivá GB 650 20mm x 30m OJ10	KOTÚČ



Lepiaca páska Gerband 970 akrylátová

Obojstranne lepiaci akrylový lepiaci film na kotúči. Vďaka špeciálnej technike polymerizácie a veľmi hrubej lepiacej hmote sa môže spracovávať až do -10°C. Služí na vzduchotesné zalepenie presahov a prienikov parotesných fólií, ako aj na samolepiace vybavenie a kašírovanie materiálov tvaru pásu, ktoré sa nedajú viac zalepiť bežnými priesvitnými páskami. - nosná vrstva vložka z PET-vlákien - lepidlo čistý akrylát (240 g/m²) - lepiaca sila >30 N/25 mm - teplotný rozsah od -40°C do +120°C (krátkodobo do 180°C).

Obj.č.	Označenie	MJ
097000	Páska lepiaca obojstranná z čistého akrylátu GB 970 19mm x 50m OJ32	KOTÚČ
097025	Páska lepiaca obojstranná z čistého akrylátu GB 970 25mm x 50m OJ24	KOTÚČ
097050	Páska lepiaca obojstranná z čistého akrylátu GB 970 50mm x 50m OJ12	KOTÚČ



Lepiaca páska Gerband 613 rúno-butyl

Rúnová butylová lepiaca páska s protisklzovou nosnou rúnovou vrstvou pre vodu, vietor a vzduch neprepúšťajúce nalepenie a utesnenie napínacích pásov a parozábran na presahoch, pripojeniach a prienikoch v celej strešnej oblasti a oblasti pozemných stavieb. Koniec privarený za studena s hrúbkou 1,4 mm. Povrch je možné omietnuť a pretrieť.

Obj.č.	Označenie	MJ
0613050	Páska lepiaca rúnová-butylá GB 613 50mm x 20m OJ12	KOTÚČ
0613075	Páska lepiaca rúnová-butylá GB 613 75mm x 20m OJ8	KOTÚČ
0613100	Páska lepiaca rúnová-butylá GB 613 100mm x 20m OJ6	KOTÚČ


Lepiace pásky, fólie, vrecia na odpadky



Lepiaca páska Gerband 705 hliníková

Na lepenie hliníkom kaširovaných izolačných materiálov z minerálnych vlákien, utesnenie klimatizačných a vetracích kanálov, na izolovanie proti teplu a chladu. Dobrá spracovateľnosť aj pri veľmi nízkych teplotách, najlepšia odolnosť voči teplu a starnutiu. Typ lepidla: polyakrylát. - hrúbka 0,065 mm - odtrhová sila 35 N/25 mm - lepiaca sila 20 N/25 mm.

Obj.č.	Označenie	MJ
70550	Páska lepiaca hliníková GB 705 nehorľavá 50mm x 100m OJ24	KOTÚČ
70575	Páska lepiaca hliníková GB 705 nehorľavá 75mm x 100m OJ16	KOTÚČ
705100	Páska lepiaca hliníková GB 705 nehorľavá 100mm x 100m OJ12	KOTÚČ



Lepiaca páska Gerband 700 polypropylén

Na obalenie a zachytenie izolačných fólií kaširovaných hliníkom, na lepenie izolačných škrupín, lepenie prepojení izolačných dosiek z minerálnych vlákien kaširovaných hliníkom. Typ lepidla: polyakrylát. - nosná vrstva PP-fólia, metalizovaná hliníkom - hrúbka 0,05 mm - odtrhová sila 100 N/25 mm - predĺženie pri pretiahnutí 120% - lepiaca sila 5,5 N/25 mm.

Obj.č.	Označenie	MJ
70050	Páska lepiaca hliníková PP GB 700 50mm x 50m OJ96	KOTÚČ

Ochranné fólie



Ochranná fólia KIP 313 samolepiaca

Samolepiaca ochranná fólia, zelená transparentná, pozostávajúca z odolnej PE-fólie, jednostranne povrstvanej celoplošne lepiacej. Nelepí na porézne podklady. Použiteľná na dlhodobú ochranu pri maliarskych, sadrovacích prácach a prácach na čistení fasády, v interiéri a exteriéri a. i. od sklenených plôch, schodov, kamenných a kobercových podláh. Odolná voči vode, riedidlám a oleju, mechanickým poškodeniam a mnohým chemickým vplyvom. Použiteľná do 3 týždňov. Teplotne odolná do 40°C. - hrúbka 0,05 mm - odolnosť voči roztrhnutiu 30 N/25 mm - lepiaca sila (oceľ) 3,5 N/25 mm - druh lepidla akrylát, UV-stabilizovaný.

Obj.č.	Označenie	MJ
31351	Fólia ochranná KIP samolepiaca zelená 500mm x 100m OJ6 IŽiadne ručenie za zvyš.!	rolka
31353	Fólia ochranná KIP samolepiaca zelená 250mm x 100m OJ12IŽiadne ručenie za zvyš.!	rolka

Lepidlá na fólie



Lepidlo na fólie

Lepidlo na báze stopy polyméru, na vzduchotesné nalepenie fólií a parozábran napr. pri výstavbe striech, poterov alebo rybníkov. Das Produkt je odolný voči vode a poveternostným vplyvom, ako aj izocyanátom, silikónu a rozpúšťadlám. Po aplikácii lepidlo vulkanizuje pod vplyvom vlhkosti vzduchu na trvalo samolepiacu hmotu. Vhodné k prilepeniu takmer všetkých plastových fólií ako PE, PVC, EPDM, DPC, hliníková fólia, silný papier, lepenka a rúna na kameň, betón, omietku, kov a drevo. 1 kartón = 12 ks 1 ks = 310 ml.

Obj.č.	Označenie	MJ
53145	Lepidlo na fólie "FOLIEFIX SPUR" 310ml	KUS

Krycí papier, krycie rúno



Krycí papier

810 kotúčov/paleta.

Obj.č.	Označenie	MJ
45951	Papier krycí 150mm x 50m - natronový papier 40g/m2 (18 kot./kart)	rolka
45953	Papier krycí 300mm x 50m - natronový papier 40g/m2 (9 kot./kart)	rolka



Krycie rúno

Rúno z vlákien odolných proti opotrebeniu. Čisto a rýchlo nasáva farebné odstreky, vodu, lepidlo, olej a viaže prach. Chráni pred všetkým, čo môže ešte inak napadnúť, spadnúť alebo prepadnúť. Chráni parkety, dlaždice, citlivé podlahy a povrchy. Dlhá životnosť, pretože je viacnásobne použiteľná (dá sa dobre čistiť s vysávačom). Aplikácia ako ochrana podlahy, na zakrytie nábytku a oveľa viac.

Obj.č.	Označenie	MJ
47001	Rúno krycie s fóliou 1m x 50m / 210g OJ18 odolné proti skĺznutiu	rolka
47002	Rúno krycie bez fólie 1m x 50m / 155g OJ18	rolka
47003	Rúno krycie bez fólie 2m x 50m / 155g OJ12	rolka

Lepiace pásky, fólie, vrecia na odpadky



Krycí papier / maliarsky krep

Mokrý krep, baliaci krep pieskovej farby - Plošná hmotnosť: 150 g/m² - pevnosť v lome: pozdĺžne >120 N / priečne >100 N - trhacia dĺžka: pozdĺžne >5000 m / priečne >4000 m bez kaširovania, nespevnená za mokra.

Obj.č.	Označenie	MJ
MAL15010050	Papier krycí maliarsky KREP 1m x 50m, 7,5kg/kotúč recyklovaná kvalita	rolka



Odvijač štandard

Obj.č.	Označenie	MJ
44990	Odvijač štandard na lepiace pásky	KUS



Prekrývaci strojček

Prikrytie a nalepenie v jednom pracovnom kroku. vrát. 15 cm širokej odtrhávacej čepele. Použiteľný tiež s 30 cm čepeľami.

Obj.č.	Označenie	MJ
45970	Odvijač prekrývaci vrát. 15cm odtrhávacej čepele	KUS
45971	Čepeľ náhradná odtrhávacia 15cm pre prekrývaci odvíjač	KUS
45972	Čepeľ náhradná odtrhávacia 30cm pre prekrývaci odvíjač obj. č. 45970	KUS

Komprimované pásky, kruhové šnúry, dilatačné pásky



Komprimovaná páska PUR-tesniaca páska

S akrylátom impregnovaná PUR-tesniaca páska. Spĺňa DIN 18 542 BG1 a má okrem toho vynikajúce vlastnosti izolácie proti hluku a vode. Špeciálne koncipovaná pre spoľahlivé utesnenie škár v stavbách do výšky 100 m (medzi betónovými prefabrikátmi, nasadeniami strešných okien, pripojeniami parapetných dosiek, rámami clón a murivom). Utesnenie proti vetru, prachu, striekajúcej vode a nárazovému dažďu. Vysoká lepiaca sila pri montáži, trvalo elastická, s vysokým zachytením trvalých pohybov, pretierateľná s bežnými disperznými farbami, trieda horľavosti B1, použiteľná pre všetky stavebné oblasti a typy budov. Pásky sa dodávajú predkomprimované na 20 % ich konečného možného predĺženia.

Obj.č.	Označenie	MJ
10153I	Páska komprimovaná 600 BG1 2x10mm x 12,5m (2-3mm šírka štrbiny) OJ30 kot./kart.	KOTÚČ
15153I	Páska komprimovaná 600 BG1 2x15mm x 12,5m (2-3mm šírka štrbiny) OJ20 kot./kart.	KOTÚČ
20153I	Páska komprimovaná 600 BG1 2x20mm x 12,5m (2-3mm šírka štrbiny) OJ15 kot./kart.	KOTÚČ
1536I	Páska komprimovaná 600 BG1 3x15mm x 10m (3-5mm šírka štrbiny) OJ20 kot./kart.	KOTÚČ
2BG14720I	Páska komprimovaná 600 BG1 4x20mm x 8m (4-7mm šírka štrbiny) OJ15 kot./Kart	KOTÚČ



Tesniaca šnúra PE

Kruhové profilové tesnenie pre interiér a exteriér, ktoré spĺňa požiadavky DIN 18 540 k vytvoreniu dilatačnej škáry. Pozostáva z polyetylénovej peny s uzavretými komôrkami a je vhodné na utesnenie voči prievanu a strate tepla. Vynikajúce ako zátkový a vyplňací materiál na zvukovú izoláciu a utesnenie zadných výplní, pripojenie škár, utesnenia profilového skla, výplne dutých priestorov, stavebné a dilatačné škáry. Vhodné pre škáry zaťažované vlhkosťou, odpudzujúce vodu a vlhkosť, použiteľné aj pri savých materiáloch, znášavivé so všetkými bežnými tesniacimi materiálmi (silikón, akryl), elastické, flexibilné, bez zmäkčovadiel a odolné voči starnutiu. Priemer kruhovej šnúry je spravidla 20 až 25 % väčší ako vyplňaná stavebná alebo dilatačná škára.

Obj.č.	Označenie	MJ
81201I	Šnúra tesniaca PE O 6mm x 100m	KOTÚČ
81202I	Šnúra tesniaca PE O 10mm x 100m	KOTÚČ
81203I	Šnúra tesniaca PE O 15mm x 100m	KOTÚČ
81204I	Šnúra tesniaca PE O 20mm x 50m	KOTÚČ
81205I	Šnúra tesniaca PE O 25mm x 50m	KOTÚČ
81206I	Šnúra tesniaca PE O 30mm x 25m	KOTÚČ

Lepiace pásky, fólie, vrecia na odpadky



Páska spojovacia dilatáčn

Páska z polyetylénového penového materiálu s uzavretými komôrkami, so samolepiacim pásom v okrajovej oblasti. 3mm hrubá páska vytvára dilatáčnú škáru a chráni susedné konštrukčné časti pred znečistením. Teplotná odolnosť od -40°C do +80°C. - lepidlo: akrylátová disperzia (bez rozpúšťadiel) - medzinosič lepidla: polyesterová fólia.

Obj.č.	Označenie	MJ
48002	Páska spojovacia dilatáčn 3x30mm x 30m-jednostranná 10mm lepiaci pás OJ35	KOTÚČ
48002DS	Páska spojovacia dilatáčn 3x30mm x 30m-obojsstranná 10mm lepiaci pás OJ35	KOTÚČ
48004	Páska spojovacia dilatáčn 3x50mm x 30m-obojsstranná 15mm lepiaci pás OJ12	KOTÚČ



Páska spojovacia dilatáčn s fóliou SOFT-Masker

Vysoko kvalitná penová páska (3mm hrubá) k vneseniu dilatáčnej škáry na ukončenia omietok s pripevnenou stabilnou HDPE-fóliou (550 mm širokou) aby sa ušetrili prídavné prikrývacie práce.

Obj.č.	Označenie	MJ
391055	Páska spojovacia dilatáčn s fóliou 40mm x 10m OJ40 !Žiadne ručenie za vrát.!	KOTÚČ

Pásy na prekrytie škár, pásy pre deliace priečky



Sklotextilná páska samolepiaca

Tkaninová páska biela pre sadrokartónové dosky a sanačný pás na trhliny a diery. Z jednej strany samolepiaca. Pás na prekrytie škár slúži na premostenie škár, aby sa zabránilo tvoreniu trhlín.

Obj.č.	Označenie	MJ
790904	Páska sklotextilná prekrývacia samolepiaca 50mm x 90m OJ24	KOTÚČ
790906	Páska sklotextilná prekrývacia samolepiaca 50mm x 20m - OJ60	KOTÚČ



Páska prekrývacia tkaninová so sklenených vlákien

Pás na prekrytie škár z rúna na obalenie menších medzier a štrbín. V prvom rade sa používajú iba pri suchej výstavbe, aby sa pri sadrokartónových doskách prekryli existujúce škáry. - hmotnosť: 35 g/m².

Obj.č.	Označenie	MJ
792909	Páska prekrývacia tkaninová zo sklenených vlákien 50mm x 25m - nedierované OJ100	KOTÚČ
793909	Páska prekrývacia tkaninová zo sklenených vlákien 50mm x 25m - dierované OJ100	KOTÚČ



Páska pre deliace priečky

Jednostranne samolepiaci tesniaci pás pre akustické utesnenie v suchej výstavbe. Materiál je sieťovaná polyetylénová pena antracitová s 3 mm hrúbkou. Lepidlo Hot-Melt na kaučukovej báze. Teplotná odolnosť od -30°C až +80°C.

Obj.č.	Označenie	MJ
3809030303	Páska pre deliace priečky 3 x 30mm x 30m - samolepiaca OJ30	KOTÚČ
3809030503	Páska pre deliace priečky 3 x 50mm x 30m - samolepiaca OJ18	KOTÚČ
3809030703	Páska pre deliace priečky 3 x 70mm x 30m - samolepiaca OJ12	KOTÚČ
3809030953	Páska pre deliace priečky 3 x 90mm x 30m - samolepiaca OJ10	KOTÚČ

Fólie



Stavebná fólia transparentná zakalená

Fólia z polyetylénu.

Obj.č.	Označenie	MJ
030	Fólia T 15, 2x50m (400 kot./pal.)	rolka
050	Fólia T 25, 2x50m (300 kot./pal.)	rolka
100	Fólia T 50, 2x50m (200 kot./pal.)	rolka
4100	Fólia T 50, 4x50m (78 kot./pal.)	rolka
6100	Fólia T 50, 6x50m (78 kot./pal.)	rolka
150	Fólia T 75, 2x50m (161 kot./pal.)	rolka
200	Fólia T 100, 2x50m (133 kot./pal.)	rolka
4200	Fólia T 100, 4x50m (45 kot./pal.)	rolka
620	Fólia T 100, 6x50m (45 kot./pal.)	rolka
300	Fólia T 150, 2x50m (70 kot./pal.)	rolka
4300	Fólia T 150, 4x50m (36 kot./pal.)	rolka
400	Fólia T 200, 2x50m (50 kot./pal.)	rolka
4400	Fólia T 200, 4x50m (32 kot./pal.)	rolka
6400	Fólia T 200, 6x50m (15 kot./pal.)	rolka
600	Fólia T 300, 2x50m (35 kot./pal.)	rolka

Lepiace pásky, fólie, vrecia na odpadky



Stavebná fólia EKO

Fólie z polyetylénu, ku ktorým sa pridáva recyklovaný materiál. Tým sú možné farebné zmeny!

Obj.č.	Označenie	MJ
101	Fólia T 50, 2x50m EKO (200 kot./pal.)	rolka
41010	Fólia T 50, 4x50m EKO (78 kot./pal.)	rolka
201	Fólia T 100, 2x50m EKO (133 kot./pal.)	rolka
4201	Fólia T 100, 4x50m EKO (45 kot./pal.)	rolka
401	Fólia T 200, 2x50m EKO (50 kot./pal.)	rolka
4401	Fólia T 200, 4x50m EKO (32 kot./pal.)	rolka



Stavebná fólia "Qualität" translucentná

Maximálna odchýlka v hrúbke činí +/- 5 %.

Obj.č.	Označenie	MJ
100Q	Fólia 50 µm, 2x50m kvalitná stavebná fólia (+/- 5%)	rolka
4100Q	Fólia 50 µm, 4x50m kvalitná stavebná fólia (+/- 5%)	rolka



Krycia fólia HDPE transparentná

HDPE krycie fólie sú pri veľmi malej hrúbke steny zvlášť odolné voči roztrhnutiu. (HDPE: High-density polyetyléne).

Obj.č.	Označenie	MJ
014	Fólia HDPE zákryvacia 7 mµ 2000x0,007x50m (300kot./pal.)	rolka



Zmršťovacia fólia

360 kotúčov/paleta

Obj.č.	Označenie	MJ
45040	Fólia zmršťovacia 0,5x270m / 0,017mm hrubá (6 kot./kart.)	KOTÚČ



Odvíjač pre zmršťovaciu fóliu


Obj.č.	Označenie	MJ
450444	Odvíjač pre zmršťovaciu fóliu	KUS



Fólia s mriežkou

Ľahká, priehľadná, univerzálna mriežkovaná fólia. Aplikácia ako ochranná krycia plachta. Hodí sa vynikajúco všade tam, kde je výhodou transparentnosť svetla. Použiteľná najlepšie ako núdzové zasklenie. Teplotná odolnosť od -40°C do +80°C. - odtrhová sila ca 2,6 kN/m - hmotnosť ca 110 g/m².

Obj.č.	Označenie	MJ
1207	Fólia s plastovou mriežkou armovaná 2,00x50m	rolka



Fólia s plastovou mriežkou armovaná

3-vrstvová, transparentná LPDE - fólia (plastová mriežka s veľkosťou ôk 12mm) armovaná mriežkou. Ideálna pre utesnenia hrubej stavby - okná ako núdzové zasklenie. Odolná voči teplotám od -40°C do +75°C. Plastová mriežka s veľkosťou ôk 12mm. - odolnosť voči roztrhnutiu 3 kN/m - hmotnosť ca 110 g/m².

Obj.č.	Označenie	MJ
120760010	Fólia s plastovou mriežkou armovaná 1,50x50m Net O/Monarfol 100	rolka

Plachty z tkaniny



Plachta z tkaniny

Ochranná plachta zosilnená tkaninou s kovovými okami, zelená, 90 g/m².

Obj.č.	Označenie	MJ
45046	Plachta z tkaniny 4x6m olivovo zelená s kovovými okami	KUS
45068	Plachta z tkaniny 6x8m olivovo zelená s kovovými okami	KUS
450810	Plachta z tkaniny 8x10m olivovo zelená s kovovými okami	KUS
4501012	Plachta z tkaniny 10x12m olivovo zelená s kovovými okami	KUS

Parozábrany



Parozábrana 200 µm

LDPE - fólia (parotesná fólia) modro zafarbená. - hrúbka fólie 200 µm (DIN 53370) - číslo odporu proti difúzii vodnej pary $\mu = 572400$ SD-hodnota väčšia ako 100m, s atestom.

Obj.č.	Označenie	MJ
720150	Parozábrana Lorencic 200µm 1,5x50m Sd>100m modrá neskladaná OJ52kot./pal.	rolka
720220	Parozábrana Lorencic 200µm 2,0x50m Sd>100m modrá skladaná OJ52kot./pal.	rolka
VO00001924	Parozábrana Lorencic 200µm 2,0x50m Sd>100m modrá neskladaná OJ52kot./pal.	rolka
720420	Parozábrana Lorencic 200µm 4,0x50m Sd>100m modrá skladaná OJ27kot./pal.	rolka



Parozábrana 250 µm

Modro zafarbená parotesná fólia s hodnotou Sd >155 m. Atest je k dispozícii.

Obj.č.	Označenie	MJ
45050015	Parozábrana 250µm 1,5x50m Sd>155m modrá neskladaná OJ40kot./pal.	rolka
450500	Parozábrana 250µm 2,0x50m Sd>155m modrá skladaná OJ 35kot./pal.	rolka
45050040	Parozábrana 250µm 4,0x50m Sd>155m modrá skladaná OJ20kot./pal.	rolka



Parozábrana FSB 250 µm

Modro zafarbená parotesná fólia.

Obj.č.	Označenie	MJ
FSB250015050	Parozábrana FSB 250µm 1,5x50m modrá neskladaná OJ44kot./pal.	rolka
FSB250020050	Parozábrana FSB 250µm 2,0x50m modrá skladaná OJ30kot./pal.	rolka
FSB250040025	Parozábrana FSB 250µm 4,0x25m modrá skladaná OJ30kot./pal.	rolka



Parozábrana 250 µm

Parotesná fólia podľa DIN 4102 a DIN 52615 s hodnotou Sd 145 m k utesneniu stien plnej izolácie krokiev. Fólia nie je otvorená pre difúziu. 1 paleta = 44 kotúče.

Obj.č.	Označenie	MJ
FB22500020050	Parozábrana B2 250µm 2x50m Sd=145m bielo-modrá OJ44kot./pal.	rolka
FB22500040025	Parozábrana B2 250µm 4x25m Sd=145m bielo-modrá OJ44kot./pal.	rolka

Ochranné obaly na plachty



Obaly na stavebné plány

Špeciálna fólia s navarenými švami bezpečne chráni plány. 100 % ochranu ponúka vodotesný a robustný klzný uzáver.

Obj.č.	Označenie	MJ
DINA05	Obaly na stavebné plány 900x1280mm (DIN A0) 5ks v bal.	BAL.
DINA020	Obaly na stavebné plány 900x1280mm (DIN A0) 20ks v bal.	BAL.
DINA15	Obaly na stavebné plány 640x900mm (DIN A1) 5ks v bal.	BAL.
DINA120	Obaly na stavebné plány 640x900mm (DIN A1) 20ks v bal.	BAL.
DINA25	Obaly na stavebné plány 480x640mm (DIN A2) 5ks v bal.	BAL.
DINA220	Obaly na stavebné plány 480x640mm (DIN A2) 20ks v bal.	BAL.
DINA35	Obaly na stavebné plány 320x440mm (DIN A3) 5ks v bal.	BAL.
DINA320	Obaly na stavebné plány 320x440mm (DIN A3) 20ks v bal.	BAL.
DIN15	Obaly na stavebné plány 1050x1350mm 5ks v bal.	BAL.
DIN110	Obaly na stavebné plány 1050x1350mm 10ks v bal.	BAL.
DIN25	Obaly na stavebné plány 1050x1500mm 5ks v bal.	BAL.
DIN210	Obaly na stavebné plány 1050x1500mm 10ks v bal.	BAL.
DIN35	Obaly na stavebné plány 1050x1800mm 5ks v bal.	BAL.
DIN310	Obaly na stavebné plány 1050x1800mm 10ks v bal.	BAL.

Vrecia na ťažký materiál, vrecia na odpadky



Vrecia na ťažký materiál PE

Objem naplnenia ca 35 až ca 2000 l.

Obj.č.	Označenie	MJ
45450	Vrece PE na ťažký materiál 450x900mm / 0,16mm hrubé objem naplnenia cca35 litrov	KUS
45550	Vrece PE na ťažký materiál 550x1000mm / 0,16mm hrubé objem ca60 litrov	KUS
45600	Vrece PE na ťažký materiál 60x1200mm / 0,16mm hrubé objem ca80 litrov	KUS
451500	Vrece PE na ťažký materiál 1500x2200mm / 0,10mm hrubé objem ca 950 litrov	KUS
45601	Vrece PE na ťažký materiál 2100x2200mm/0,09mm hrubé objem ca 2000L	KUS



Vrece na odpadky 110 l

Z polyetylénu.

Obj.č.	Označenie	MJ
452110	Vrece na odpadky 110litrov modrý 25ks/rol. (700x1100mm/0,02mm hrubé) OJ14	rolka



Vrece na odpadky 240 l

Obj.č.	Označenie	MJ
46115	Vrece na odpadky 240litrov čierne 10ks (100x125mm/0,065mm hrubé) OJ8	KOTÚČ

Kryty na paletu, fólia na rínu



Kryt na paletu

Z polyetylénu.

Obj.č.	Označenie	MJ
450250	Plachta PE na paletu 1300x1100x1700mm/0,125mm hrubý / plniaci objem cca 1100 l	KUS



Fólia na ochranu proti dažďu na rínu

Hadicová fólia použiteľná napr. na odvedenie dažďovej vody ďalej. Jednoducho upevníte s lepiacou páskou na strešný žľab - hotovo. 1 kotúč = 150m.

Obj.č.	Označenie	MJ
2520200	Fólia na rínu O 150mm/150m	KOTÚČ