

Anlegeleiter Alu KRAUSE® STABILO®



Breite, Stabilität und Flexibilität sind die verlässlichen Attribute dieser Aluminium-Anlegeleiter. Eigenschaften: - 420 mm Außenbreite für einen bequemen Auf- und Abstieg, - rutschhemmende, rundum profilierte 30 mm tiefe Sprossen für einen sicheren Stand, - großdimensionierte Holme aus Alu-Pressprofil mit zusätzlicher Kantenverstärkung sorgen für hohe Stabilität und eine lange Lebensdauer, - rutschhemmende Fußstopfen (SafetyCap), - langlebige, 32-fach verbördelte Sprossen-/Holmverbindung, - ab 12 Sprossen mit Quertraverse für noch mehr Sicherheit. Wandstärke: 1,5 - 2,0 mm.

Art.Nr.	Beschreibung	Einheit
Z133120	Anlegeleiter Alu KRAUSE® STABILO® 15 Sprossen 4,35m, AH= 5,25m, Gew. 8,3kg	ST
Z133151	Anlegeleiter Alu KRAUSE® STABILO® 18 Sprossen 5,20m, AH= 6,05m, Gew. 9,9kg	ST



Standorte / Kontakt

GRAZ

Lorencic Bauservice GmbH

Puchstraße 208 8055 Graz

Tel.: +43 316 47 25 64-0 Fax: +43 316 47 25 64-77 graz@lorencic.at

SALZBURG - WALS

Lorencic Bauservice GmbH

Hölzistraße 2 5071 Wals

Tel.: +43 662 88 28 26-0 Fax: +43 662 88 28 26-20 salzburg@lorencic.at

WELS

Lorencic Bauservice GmbH

Paracelsusstraße 22 4600 Wels

Tel.: +43 7242 44 07 6-0 Fax: +43 7242 44 07 6-3 wels@lorencic.at

WIEN - BRUNN / GEBIRGE

Lorencic Bauservice GmbH

Anton-Bruckner-Gasse 20 2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 2236 37 97 00-0 Fax: +43 2236 37 97 00-75 wien@lorencic.at

KLAGENFURT - EBENTHAL

Lorencic Bauservice GmbH

Keplerstraße 2 9065 Ebenthal i.K.

Tel.: +43 463 36 123-0 Fax: +43 463 36 123-17 klagenfurt@lorencic.at

INNSBRUCK - HALL

Lorencic Bauservice GmbH

Schlöglstraße 81 6060 Hall i. Tirol

Tel.: +43 5223 43926-0 Fax: +43 5223 43926 6210 innsbruck@lorencic.at