

Injektions-Ankerhülse FIS H



Für eine kontrollierte Montage im Lochbaustoff wird eine Siebhülse verwendet. Die Montage der Siebhülse erfolgt bündig mit dem Baustoff, die Siebhülse wird vollständig mit Injektionsmörtel aufgefüllt. Anschließend wird eine Gewindestange (RG-M) in die Siebhülse gesteckt, der Mörtel wird durch die Gitterstruktur der Ankerhülse gedrückt und passt sich dem Verankerungsgrund optimal an (Formschluss).

Art.Nr.	Beschreibung	Einheit
Z041902	Injektions-Ankerhülse FIS H 16 x 85mm K Kunststoff VPE50	ST
Z041903	Injektions-Ankerhülse FIS H 16 x 130mm K Kunststoff VPE20	ST
Z041904	Injektions-Ankerhülse FIS H 20 x 85mm K Kunststoff VPE20	ST
Z46703	Injektions-Ankerhülse FIS H 20 x 130mm K Kunststoff VPE20	ST

Standorte / Kontakt

GRAZ

Lorencic Bauservice GmbH
Puchstraße 208
8055 Graz

Tel.: +43 316 47 25 64-0
Fax: +43 316 47 25 64-77
graz@lorencic.at

WIEN - BRUNN / GEBIRGE

Lorencic Bauservice GmbH
Anton-Bruckner-Gasse 20
2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 2236 37 97 00-0
Fax: +43 2236 37 97 00-75
wien@lorencic.at

SALZBURG - WALS

Lorencic Bauservice GmbH
Hölzlstraße 2
5071 Wals

Tel.: +43 662 88 28 26-0
Fax: +43 662 88 28 26-20
salzburg@lorencic.at

KLAGENFURT - EBENTHAL

Lorencic Bauservice GmbH
Keplerstraße 2
9065 Ebenthal i.K.

Tel.: +43 463 36 123-0
Fax: +43 463 36 123-17
klagenfurt@lorencic.at

WELS

Lorencic Bauservice GmbH
Paracelsusstraße 22
4600 Wels

Tel.: +43 7242 44 07 6-0
Fax: +43 7242 44 07 6-3
wels@lorencic.at

INNSBRUCK - HALL

Lorencic Bauservice GmbH
Schlöglstraße 81
6060 Hall i. Tirol

Tel.: +43 5223 43926-0
Fax: +43 5223 43926 6210
innsbruck@lorencic.at